

顯示文字網址

描述

[file.show](#) 的延伸，從遠端伺服器顯示文件檔案。

用法

```
url.show(url, title = url, file = tempfile(),
         delete.file = TRUE, method, ...)
```

參數

url	從網址讀取。
title	在瀏覽器的標題。
file	檔案複製到的位置。
delete.file	事後刪除檔案？
method	檔案傳輸的方法：參見 download.file 。
...	傳遞到 file.show 的參數。

注意

因為只能開啓文字檔案，在 Windows 上將會轉換為 CRLF 的換行符號。

參見

[url](#), [file.show](#), [download.file](#)

範例

```
## Not run: url.show("http://lib.stat.cmu.edu/datasets/csb/ch3a.txt")
校訂：
```

國立台北商業技術學院資訊與決策科學所

鄒慶士 教授 (cstsou@mail.ntcb.edu.tw)

育達商業科技大學資訊管理系

李明昌 助理教授 (alan9956@ydu.edu.tw)

歡迎轉載使用，敬請註明出處。

鄒慶士、李明昌、林明輝(2012), R 文件說明: url.show 函數, 中華 R 軟體學會(CARS),
新北市, 台灣, <http://www.r-software.org/>。

Tsou, C.S., Lee, M.C., Lin, M.H. (2012), R Documentation: url.show { utils }, Chinese
Academy of R Software (CARS), New Taipei City, Taiwan, <http://www.r-software.org/>.

